

Dane aktualne na dzień: 11-04-2025 20:41

Link do produktu: <https://altech24.eu/blebox-pilot-uremote-basic-czarny-wifi-p-129.html>

BleBox pilot uRemote BASIC czarny WiFi



Cena	139,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	uRemote Basic czarny
Producent	blebox

Opis produktu



µRemote to pierwszy pilot czwartej generacji. Przy jego pomocy można sterować wszystkimi urządzeniami w domu i ogrodzie. Konfigurowany z aplikacji, ładowany jak smartfon... Po prostu smart.

uRemote Basic czarny - wykończenie z tworzywa

- kontroluj każde urządzenie za pomocą pilota;
- µRemote możesz ładować zwykłą ładowarką do smartfona;
- sprzężenie zwrotne poinformuje Cię o wykonaniu rozkazu;
- steruj wieloma urządzeniami jednocześnie.

Steruj wszystkim

Dzięki pilotowi możesz kontrolować każde urządzenie (bramy, rolety, oświetlenie) oparte o technologię microWiFi.

Dwukierunkowa komunikacja

μRemote oprócz możliwości wysyłania poleceń poinformuje Cię również o ich wykonaniu. Za pomocą wizualizacji optycznej, a w wersji μRemotePro również w postaci wibracji będziesz wiedział czy wydane polecenie zostało wykonane.

Dwie odstony

W sprzedaży dostępne są dwie wersje Basic i Pro. Wersja Pro to elegancki pilot z metalowymi wykończeniami, wersja Basic to dobry sposób na pilot zapasowy.

Bądź bezpieczny

Nie martw się o swój dom, garaż czy biuro. W przypadku zgubienia lub kradzieży μ Remote w dowolnej chwili możesz usunąć jego dostęp za pomocą aplikacji wBox.

SPECYFIKACJA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

podstawowe cechy					
ilość przycisków	▶	4	sygnalizacja	▶	dioda LED RGB
ilość obsługiwanych urządzeń na kanał	▶	3	czas pracy na pojedynczym ładowaniu	▶	2 lata
sprzężenie haptyczne	▶	tak	ładowanie	▶	standardowa ładowarka microUSB 5V (nie dołączona)
cechy fizyczne urządzenia					
wymiary	▶	72 x 39 x 13 mm	zasilanie	▶	akumulator litowo-polimerowy
obudowa	▶	wysokiej jakości tworzywo ABS, w wersji PRO metalowe elementy	temperatura pracy sterownika	▶	od 0 do +40°C
właściwości komunikacyjne					
częstotliwość transmisji	▶	2.4 GHz	protokół transmisji	▶	μ WiFi
rodzaj transmisji	▶	z potwierdzeniem, szyfrowana	zasięg	▶	do 100 m w terenie otwartym, do 40 m w budynkach (zależy od konstrukcji i ukształtowania terenu)
szyfrowanie	▶	pekł kluczy 512 bitowych, z wykorzystaniem krzywych eliptycznych i negocjacją klucza przy każdej transmisji			

